# LIEFERPROGRAMM
# PRODUCT RANGE

## 2011/2012





## Liebe Vertriebspartner,



in der näheren Vergangenheit haben wir uns die Wünsche und Bedürfnisse unserer, Ihrer Kunden genauer angeguckt. „**Mehrwert**“ und „**Einfachheit**“ sind für die Verbraucher beim Kauf von Batterien, Akkumulatoren, Ladegeräten und Taschenlampen primär entscheidend. Dementsprechend haben wir unser Produktportfolio optimiert.

Dies können Sie festmachen an den zur Verfügung gestellten Kapazitäten (mAh). Unsere Zellen verfügen fast durchgehend über die **absoluten Spitzenwerte** dessen, was aktuell technisch umsetzbar ist, an der **Breite und Tiefe unseres Angebots** bei gleichzeitiger **Übersichtlichkeit**, die wir durch Reduktion auf eine Linie je Technologie und **klare farbliche Differenzierung** sicher stellen.

Abgerundet wird unser neues Produktportfolio von **hochattraktiven Preisen**, so dass wir es auch Ihnen, unserem Partner, einfach machen, mehr **Marge** mit tecxus Produkten erwirtschaften zu können.

Viel Spaß und Erfolg mit unserem neuen Katalog.

## Dear retail partner,

recently we have completed some research to better understand the needs and wishes of our, your customers and have learned that “**added value**” and “**simplicity**” are the most important issues to them when it comes to buying batteries, rechargeables, chargers and flashlights. Our product portfolio has been revised to offer best value according to these findings.

All our batteries offer the **highest possible capacities and** although we carry a **wide range** we have **reduced complexity** by offering just a single product line in each technology using a **simple colour coding** to make recognition easy.

In addition we offer **highly attractive prices** so that you, our partner, can achieve higher **margins** while at the same time offering your customers reasonable prices.

We hope you enjoy our new catalogue.

Michael Wendt
CEO tecxus Europe GmbH




# INDEX

ALKALINE

# DER ZUVERLÄSSIGE ALLROUNDER
# THE RELIABLE ALLROUNDER

Der vielseitige Energiespender für den täglichen Einsatz. Mit maximaler Leistungsstärke für sichere und zuverlässige Energie, wann immer sie benötigt wird. Besonders geeignet für Geräte mit einem hohen Energieverbrauch wie Taschenlampen, Spielzeug, Audiogeräte, Fernbedienungen etc.

The versatile energy source for daily use. Maximum capacity for safe and reliable energy, whenever required. Especially suitable for devices with high energy consumption, such as flashlights, toys, audio devices, remote controls and more.



## 1 LR 03 - AAA (Micro)




## 2 LR6 - AA (Mignon)




## 3 8 + 2 Value Pack




## 4 XXL Pack




## 5 LR 14 - C (Baby)




## 6 LR 20 - D (Mono)




## 7 6 LR 61 (9Volt)




## 8 N LR 1 (Lady)




## 9 LR 23 A




| | Model | Volt | Blister* | Bulk* | No. Blister | No. Bulk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LR 03 - AAA | 1,5 V | 4/64/768 | 4/48/960 | 11007 | 11001 |
| | LR 03 - AAA | 1,5 V | 2/32/384 | - | 11025 | - |
| 2 | LR6 - AA | 1,5 V | 4/72/864 | 4/48/576 | 11009 | 11002 |
| | LR6 - AA | 1,5 V | 2/36/432 | - | 11026 | - |
| 3 | LR 03 - AAA 8+2 | 1,5 V | 10/80/640 | - | 11028 | - |
| | LR6 - AA 8+2 | 1,5 V | 10/80/640 | - | 11022 | - |
| 4 | LR 03 - AAA 24 | 1,5 V | 24/144/1152 | - | 23817 | - |
| | LR6 24 - AA 24 | 1,5 V | 24/144/1152 | - | 23818 | - |
| 5 | LR 14 - C | 1,5 V | 2/20/240 | 2/20/240 | 11010 | 11003 |
| 6 | LR 20 - D | 1,5 V | 2/8/96 | 2/12/144 | 11012 | 11004 |
| 7 | 6 LR 61 | 9,0 V | 1/14/168 | 1/20/400 | 11014 | 11008 |
| 8 | N LR 1 | 1,5 V | 1/18/216 | - | 11011 | - |
| 9 | LR 23 A | 12,0 V | 1/20/240 | - | 11013 | - |

* Stück pro Verpackungseinheit / Verpackungseinheit pro Karton / pro Exportkarton
Number of batteries per pack / Number of batteries per box / per export carton

# DIE HOCHLEISTUNGS-ZELLEN
## THE HIGH-PERFORMANCE BATTERY

Die neuen Lithium-Batterien von tecxus sind langlebiger als je zuvor. Sie halten bis zu 7 x länger als Standard Alkaline Batterien. Optimierte Technologie macht es möglich.


Sie überzeugen mit überragender Performance, Qualität und Ausdauer; besonders in Geräten mit hohem Stromverbrauch. Energieintensive Geräte wie Digitalkameras, MP3-Player, tragbare CD-Player, Camcorder und elektronische Spiele können so ihre Betriebs- und Leistungsbereitschaft, selbst bei extremen Temperaturen (-20° - +60°), deutlich verbessern. Die tecxus Lithium Batterien sind über 10 Jahre lagerfähig und 30% leichter als herkömliche Alkaline Batterien.

The new tecxus Lithium batteries have a longer service life than ever before, up to 7 times longer than comparable alkaline batteries. This is made possible by state of the art technology.

They boast excellent performance, quality and durability; especially in devices with high power consumption. This allows to significantly improved stand by times and service performance of energy-intensive devices, such as digital cameras, MP3 players, portable CD players, camcorders, and electronic games, even for extreme temperatures (-20° - +60°). The tecxus Lithium batteries are storeable for up to 10 years and weight 30% less than standard alkaline batteries.



**1 FR 03 - AAA (Micro)**




**2 FR 6 - AA (Mignon)**




| | Model | Volt | Blister* | Bulk* | No. Blister | No. Bulk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FR 03 - AAA | 1,5 V | 2/36/288 | - | 11030 | - |
| 2 | FR 6 - AA | 1,5 V | 2/28/224 | - | 11031 | - |

* Stück pro Verpackungseinheit / Verpackungseinheit pro Karton / pro Exportkarton
Number of batteries per pack / Number of batteries per box / per export carton





# FÜR DAS ENTSCHEIDENDE FOTO MEHR
# MORE POWER FOR MORE PICTURES

PHOTO

Für unsere Photo-Batterien nutzen wir ausschließlich Lithium-Technologie, da dies die beste Wahl für Anwendungen mit solch hohen Ansprüchen an die Leistungspotenz der Zellen ist. Unsere Lithium Photozellen stehen für höchste Kapazitäten, genügen auch langen Beanspruchungen und verfügen über eine ausgezeichnete Lagerfähigkeit. Abgerundet werden Ihre Qualitäten durch Ihren erweiterten Temperaturbereich, bei -20°C bis +60°C arbeiten sie so gut wie ohne Leistungsveränderungen. Sie können sie einsetzen in Kameras, Blitzlichtern und Hochleistungs-Taschenlampen.

For our photo battery range we rely exclusively on lithium technology, because it is the best choice for applications which have such high performance demands. Our lithium photo cells have the highest capacities, offer an exceptionally long service life and excellent shelf life. These qualities are complimented by an extended temperature range, they function reliably within a temperature range –20°C to +60°C while hardly sacrificing any performance aspects. You can use them in cameras, and flashlights as well as high-performance flashlights.

**1 CR 2**




**2 CR 123 A**




**3 2 CR 5 M**




**4 CR P 2 P**




| | Model | Volt | Blister* | Bulk* | No. Blister | No. Bulk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR 2 | 3,0 V | 1/12/144 | - | 12002 | - |
| 2 | CR 123 A | 3,0 V | 1/12/144 | - | 12001 | - |
| 3 | 2 CR 5 M | 6,0 V | 1/12/144 | - | 12005 | - |
| 4 | CR P 2 P | 6,0 V | 1/12/144 | - | 12004 | - |

* Stück pro Verpackungseinheit / Verpackungseinheit pro Karton / pro Exportkarton
Number of batteries per pack / Number of batteries per box / per export carton

# DIE WIEDERAUFLADBAREN KAPAZITÄTSWUNDER
# THE RECHARCHEABLE POWER HOUSE

NIMH

Die tecxus Akkus sind mit die Stärksten am Markt. Mit Kapazitäten von bis zu 10.000 mAh bieten Sie maximale Leistungsfähigkeit. Sie enthalten kein Cadmium und haben keinen Memory-Effekt. Sie überzeugen durch modernste Technologie und Schnellladefähigkeit. Da sie bis zu 1.000 mal wiederaufladbar sind, sind sie ausgesprochen umweltfreundlich. Besonders geeignet für den Einsatz in Geräten mit hohem Energieverbrauch, wie z.B. Computer-Peripherie, schnurlose Telefone, Kameras und Mikrofone.

Das bestätigen auch Tests von unabhängigen Instituten.

Tecxus rechargeable batteries are among the most powerful on the market. Capacities of up to 10,000 mAh provide highest possible performance. They are free of cadmium, have no memory effect and offer quick charging capability. As they are rechargeable for up to 1,000 cycles, they are especially environmentally friendly. As well, they are suitable for use in devices with high energy consumption such as computer peripherals, cordless phones, cameras and microphones.

This has been verified by independant tests.






## 1 AAA (Micro)




## 2 AA (Mignon)




## 3 C (Baby)




## 4 D (Mono)







## 5 9 Volt







| | Model | Volt | Blister* | Bulk* | No. Blister | No. Bulk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | AAA - 600 mAh | 1,2 V | 2/36/288 | 4/48/960 | 14023 | 14021 |
| | AAA - 800 mAh DECT | 1,2 V | 3/24/240 | - | 14082 | - |
| | AAA -1100 mAh | 1,2 V | 2/36/288 | - | 14046 | - |
| 1 | AAA -1100 mAh | 1,2 V | 4/32/320 | 4/48/960 | 14062 | 14045 |
| | AA - 850 mAh DECT | 1,2 V | 2/28/224 | - | 14081 | - |
| | AA - 2500 mAh** | 1,2 V | - | 4/48/576 | - | 14036 |
| | AA - 2700 mAh | 1,2 V | 2/28/224 | - | 14051 | - |
| 2 | AA - 2700 mAh | 1,2 V | 4/32/256 | 4/48/576 | 14063 | 14050 |
| 3 | C - 4500 mAh | 1,2 V | 1/8/64 | 2/10/100 | 14061 | 14060 |
| | D - 9000 mAh** | 1,2 V | - | 2/10/100 | - | 14033 |
| 4 | D - 10000 mAh | 1,2 V | 1/8/64 | 2/10/100 | 14059 | 14058 |
| 5 | 9V - 280 mAh | 8,4 V | 1/12/96 | 1/10/100 | 14057 | 14056 |



* Stück pro Verpackungseinheit / Verpackungseinheit pro Karton / pro Exportkarton
Number of batteries per pack / Number of batteries per box / per export carton
** Industriezellen mit Lötfahne
industrial cells with soldering tag





# DIE SOFORT EINSETZBAREN
# THE IMMEDIATE USE RECHARCHEABLES

READY TO USE

NiMH-Akkus „Ready to use“ - die neue Technologie: Der Akku ist bereits vorgeladen und kann wie eine Alkaline Zelle sofort eingesetzt werden. Die tecxus „Ready to Use“ Akkus sind mit die Stärksten am Markt erhältlichen - mit ihnen können Sie bis zu vier mal mehr Fotos machen als mit herkömmlichen Alkaline Zellen. Die Selbstentladung ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Akkus: Nach 6 Monaten hat die Zelle noch 90 %, nach 12 Monaten noch 80 % der vorgeladenen Kapazität. Und da sie bis zu 1.000 mal wieder aufgeladen werden können, sind sie auch besonders umweltfreundlich.

„Ready to Use“ NiMH rechargeable batteries – the new technology:
The rechargeable battery is precharged, and can be used right out of the package like an alkaline cell. Tecxus „Ready to Use“ rechargeable batteries are among the strongest cells available. By using „Ready to Use“ rechargeable batteries you can take up to four times as many photos than with standard alkaline cells. Self-discharge is significantly lower in comparison with standard rechargeables: After 6 months the cell still provides up to 90 % of its capacity, while after 12 months still retaining up to 80 % of it‘s capacity. Due to the fact that they can be recharged up to 1,000 times they are especially environmentally friendly.

## 1 AAA (Micro)




## 2 AA (Mignon)




## 3 C (Baby)





## 4 D (Mono)




## 5 9 Volt










| | Model | Volt | Blister* | Bulk* | No. Blister | No. Bulk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAA - 800 mAh | 1,2 V | 2/24/192 | - | 14064 | - |
| | AAA - 800 mAh | 1,2 V | 4/48/384 | 4/48/960 | 14065 | 14069 |
| 2 | AA - 2100 mAh | 1,2 V | 2/24/192 | - | 14066 | - |
| | AA - 2100 mAh | 1,2 V | 4/48/384 | 4/48/576 | 14067 | 14068 |
| 3 | C - 4500 mAh | 1,2 V | 1/8/64 | 2/10/100 | 14097 | 14096 |
| 4 | D - 8500 mAh | 1,2 V | 1/8/64 | 2/10/100 | 14098 | 14099 |
| 5 | 9V - 200 mAh | 8,4 V | 1/12/96 | 1/20/200 | 14101 | - |


* Stück pro Verpackungseinheit / Verpackungseinheit pro Karton / pro Exportkarton
Number of batteries per pack / Number of batteries per box / per export carton


## Akkupacks



Optimal für den Einsatz im Modellbau, Schnurlos-Telefonen und mehr. Lieferbar sind sie in 1,2V, 3,6V, 4,8V und 6V.

Optimally suitable for toys, modell-making cordless telefones etc. Available in 1,2V, 3,6V, 4,8V and 6V.





# KLEIN ABER STARK
# SMALL IN SIZE BUT BIG IN POWER

ALKALINE

Unsere Alkaline-Knopfzellen bieten Ihnen ein optimales Größen-Leistungsverhältnis, eine hohe Leistungsfähigkeit und eine lange Lebensdauer. Besonders gut geeignet sind unsere Alkaline Knopfzellen für Taschenlampen, Spielzeug, Uhren, Funkfernbedienungen für Hifi-Geräte und kleinere elektronische Geräte.

Tecxus alkaline button cells provide an optimum size-performance ratio. They provide high efficiency, and a long service life. Our alkaline button cells are especially suitable for flashlights, toys, clocks, radio remote controls for Hi-fi devices, and smaller-sized electronic devices.

1 LR 43



2 LR 44




3 LR 54



| | Model | Capacity | Volt | Blister* | Bulk* | No. Blister |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LR 43 | 100 mAh | 1,5 V | 10/100/1000 | - | 12037 |
| 2 | LR 44 | 145 mAh | 1,5 V | 10/100/1000 | - | 12038 |
| 3 | LR 54 | 75 mAh | 1,5 V | 10/100/1000 | - | 12039 |



* Stück pro Verpackungseinheit / Verpackungseinheit pro Karton / pro Exportkarton
Number of batteries per pack / Number of batteries per box / per export carton





# MAXI AUSWAHL AN MIKRO GRÖSSEN
# MAXI VARIETY - MICRO SIZE

LITHIUM

Unsere Lithium Knopfzellen stehen für Ausdauer, hohe Belastbarkeit, höchste Energiedichte und Zuverlässigkeit bei gleichzeitig bestem Temperaturverhalten - im Bereich von –20°C bis +60°C bleibt die Leistung dieser Zellen nahezu unverändert. Besonders geeignet sind unsere Lithium Knopfzellen für Funkfernbedienungen für PKWs, Uhren und alle weiteren Anwendungen in denen eine höhere Energieintensität benötigt wird.

Our lithium button cells stand for durability, high load capacity, highest energy density and reliability. They guarantee a stable performance within a temperature range from –20°C to +60°C. Our lithium button cells are ideal for use in radio remote controls of cars, scales, clocks, and many more applications requiring higher energy density.

**1 Blister**




**5 Blister**



| Model | Capacity | Volt | Blister* | Bulk* | No. Blister |
|---|---|---|---|---|---|
| CR 1220 BL -1 | 40 mAh | 3,0 V | 10/100/1000 | - | 12008 |
| CR 1225 BL -1 | 50 mAh | 3,0 V | 10/100/1000 | - | 12010 |
| CR 2016 BL -1 | 75 mAh | 3,0 V | 10/100/1000 | - | 12016 |
| CR 2016 BL -5 | 75 mAh | 3,0 V | 5/100/1700 | - | 12017 |
| CR 2025 BL -1 | 150 mAh | 3,0 V | 10/100/1000 | - | 12018 |
| CR 2025 BL -5 | 150 mAh | 3,0 V | 5/100/1700 | - | 12019 |
| CR 2032 BL -1 | 220 mAh | 3,0 V | 10/100/1000 | - | 12020 |
| CR 2032 BL -5 | 220 mAh | 3,0 V | 5/100/1700 | - | 12021 |
| CR 2430 BL -1 | 240 mAh | 3,0 V | 10/100/1000 | - | 12022 |
| CR 2450 BL -1 | 520 mAh | 3,0 V | 10/100/1000 | - | 12024 |

* Stück pro Verpackungseinheit / Verpackungseinheit pro Karton / pro Exportkarton
Number of batteries per pack / Number of batteries per box / per export carton



GERÄTEAKKUS

# RIESEN AUSWAHL AN GERÄTEAKKUS
# HUGE SELECTION OF DEVICE BATTERIES

Mit über 350 unterschiedlichen Geräteakkus bieten wir Ihnen für alle gängigen Gerätetypen der großen Hersteller den passenden Akku an – egal ob es um Akkus für Digitalkamras, Camcorder oder Mobiltelefone geht – wir haben sie im Programm. Hierbei nutzen wir Lithium-Ion, Lithium-Polymer und NiMH-Technologien.

Wir sind von der Qualität unserer Geräteakkus so überzeugt, dass wir eine verlängerte Garantie von drei Jahren gewähren.

We offer more than 350 different device batteries for all popular devices made by the major brands – whether they are for digital cameras, camcorders or mobile phones. Technologies used are lithium ion, lithium polymere, and NiMH.

We are so confident about the quality of our rechargeable device batteries that we offer a 3-year warranty.



# VON STANDARD BIS MASSGEFERTIGT
# FROM STANDARD TO CUSTOMIZED

Selbstverständlich führen wir ein breites Basissortiment an Industriezellen, wobei wir die moderne „Ready to Use"-Technologie als unseren Standard definiert haben. Besonders an unserem Angebot ist jedoch unser Grad an Kundenorientierung – Sie sagen, was Sie brauchen und wir machen es möglich. Ob „Ready to Use"- oder NiMH-Technologie, Bauformen von 1/3 AAA bis F und größer, in Reihe oder Serie geschaltet, mit PVC- oder Papp-Sleeve, flach, hoch, breit, L-förmig verbaut, flat top oder high top, mit oder ohne Lötfahne, von 160 mAh bis fast ohne Limit ... wie Sie es wünschen.

Naturally we offer a broad range of commonly used industrial batteries, whereat we defined the modern „Ready to Use"-technology as our standard. Really special is our offer in its degree in client orientation –you say what you need and we make it happen. Whether"Ready to Use"- or NiMH-technology, configurations from 1/3 AAA to F and bigger, connected in series or parallel, with PVC- or paper-sleeve, designs in flat, high, wide or L-shape, flat top or high top, with or without soldering tab, from 160 mAh to no limit ... as you wish.



| Technologie / Technology — Anwendung / Application | **Nicht aufladbare Batterien** Batteries non rechargeable | | **Wiederaufladbare Akkus** Rechargeable Batteries | |
|---|---|---|---|---|
| | **Alkaline** | **Lithium** | **Akku** | **Ready to Use** |
| **Computer Peripherie** Computer Peripherals | xx | xx | x | xx |
| **Fernbedienungen** Remote Controls | xx | x | - | x |
| **Feuermelder** Fire Detectors | xx | - | - | - |
| **Funk-Telefone** Cordless Phones | - | - | xx | xx |
| **Kameras** Cameras | x | xx | x | xx |
| **Messgeräte** Multimeter | x | xx | o | xx |
| **Mikrofone** Microphones | xx | - | x | xx |
| **Mobile Spielekonsolen** Portable Gaming Consoles | xx | x | o | x |
| **MP3/MP4 Player** MP3/MP4 Players | xx | x | o | xx |
| **Game Controller** Game Controller | xx | x | o | x |
| **Spielzeuge** Toys | xx | x | o | xx |
| **Taschenlampen** Torches | xx | xx | o | x |
| **Wanduhren** Wall Clocks | xx | x | - | x |
| **Zahnbürsten** Tooth Brushes | x | xx | o | x |

xx **Besonders geeignet** / Best performance
x **Anwendung uneingeschränkt möglich** / Compatible
o **Anwendung möglich** / Possible
- **Anwendung nicht empfohlen** / Not recommended

# TC 200 USB - DAS KOMPAKTE
# TC 200 USB - THE COMPACT ONE




TC 200 USB

Das Kompaktladegerät TC 200 USB ist unser neues Einsteigermodell - ein klassisches Steckerladegerät modernster Technik mit dem besonderen Etwas:

- Inkl. 4 bereits vorgeladener „Ready to Use“ Akkus
- Lädt NiMH und NiCd Akkus
- Lädt 2 oder 4 Mignon- oder Micro-Akkus
- Lädt elektronische Geräte via USB-Port
- Umweltfreundlich, da Null Verbrauch im Standby und Nutzung der Eco-Friendly Techologie während des Ladevorgangs
- Ladestandanzeige via LED

The compact charger TC 200 USB is our new entry-level model – a classic plug-in charger with up-to-date technology and an added value

- Incl. 4 precharched „Ready to Use“ recharcheables
- Charges NiMH and NiCd batteries
- Charges two or four AAA or AA rechargeable batteries
- Charges various electronic devices via its USB port
- Environmentally friendly due to zero power comsumption in standby and its eco-friendly technology
- LED charge indicator

| Model | VPE* | No. |
|---|---|---|
| TC 200 USB incl. 4 x Mignon (AA) RtU | 1/20/40 | 17223 |
| TC 200 USB incl. 2 x Mignon (AA) und 2 x Micro (AAA) RtU | 1/20/40 | 17222 |

TC 1000 LCD

# TC 1000 LCD - DAS SCHNELLE
# TC 1000 LCD - THE QUICK ONE




Das Schnellladegerät TC 1000 LCD überzeugt mit einer für diese Preisklasse überraschend hochwertigen Ausstattung:

- Intelligent, da mikroprozessorgesteuert
- LCD-Display mit Ladestandanzeige
- Lädt 1 – 4 Mignon- oder Micro-Akkus
- Lädt jegliche Kombination von NiMH- und NiCd-Akkus
- Ladeschlussabschaltung nach -dV
- Schaltet automatisch um auf Erhaltungsladung
- Einzelschachtüberwachung
- Schutz durch intelligente Timersteuerung
- Erkennung von defekten Akkus und Einweg-batterien
- Verpolungsschutz
- Überspannungs- und Kurzschlussschutz
- In vielen Ländern nutzbar, da flexible Eingangs-spannung (100-240V)
- Auch inkl. 4 bereits vorgeladener „Ready to Use" Mignon Akkus erhältlich

The quickcharger TC 1000 LCD offers excellent features in it's class.

- micro-processor-controlled
- LCD display with charge indicator
- Charges 1-4 AA or AAA rechargeables
- Charges any combination of NiMH- and NiCd-cells
- Minus delta-V detection
- Automatic switch to trickle charge
- Single slot monitoring
- Safety timer protection
- Detection of faulty rechargeables and primary batteries
- Reverse polarity protection
- Overload and short-circuit protection
- Useable in many countries due to flexible voltage input (100-240V)
- Also available with 4 pre-charged „Ready to Use" AA rechargeables

| Model | VPE* | No. |
|---|---|---|
| TC 1000 LCD | 1/12/24 | 23814 |
| TC 1000 LCD incl. 4x Mignon (AA) RtU | 1/12/24 | 23815 |

# TC 3000 TRAVEL - DAS MOBILE
# TC 3000 TRAVEL - THE MOBILE ONE




TC 3000 TRAVEL

Das TC 3000 travel ist der ideale Reisebegleiter mit allen Vorteilen, die sonst nur ein großes Ladegerät bietet. Im Auto und im Ausland weltweit, die vier auswechselbaren Adapter und das 12V KFZ-Ladekabel machen das Laden von Akkus überall möglich.

- Intelligent, da mikroprozessorgesteuert
- Lädt 1 – 4 Mignon- oder Micro-Akkus
- Lädt jegliche Kombination von NiMH- und NiCd-Akkus
- Ladeschlussabschaltung nach -dV
- Schaltet automatisch um auf Erhaltungsladung
- Einzelschachtüberwachung und -anzeige
- Schutz durch intelligente Timersteuerung
- Temperaturüberwachung
- Erkennung von defekten Akkus und Einwegbatterien
- Verpolungsschutz
- Überspannungs- und Kurzschlussschutz
- Inkl. 12V Kfz-Adapter (Eingang 100 - 240 Volt)
- 4 Adapter ermöglichen weltweiten Einsatz

The TC 3000 travel is the ideal travel companion with many features usually provided only by large chargers. Whether in the car, or travelling worldwide, four exchangeable adapters and the 12V car charging cable enable charging of rechargeable batteries just about everywhere.

- Micro-processor-controlled
- Charges 1-4 AA or AAA rechargeables
- Charges any combination of NiMH- and NiCd-cells
- Overcharge protection (-dv detection)
- Automatic switch to trickle charge
- Single slot monitoring and display
- Safety timer protection
- Temperature control
- Detection of faulty rechargeables and primary batteries
- Reverse polarity protection
- Overload and short-circuit protection
- Additional 12V car adapter
- 4 exchangeable plugs for worldwide use

| Model | VPE* | No. |
|---|---|---|
| TC 3000 travel | 1/12/24 | 17212 |

# TC 6000 FAMILY - DER UNIVERSELLE
## TC 6000 FAMILY -THE ALL - PURPOSE ONE

TC 6000 FAMILY




Mit diesem Universalladegerät können Sie alle gängigen Zellen schnell, sicher und einfach laden - und das nicht nur zu Hause, sondern auch weltweit auf Ihren Reisen.

- Intelligent, da mikroprozessorgesteuert
- LCD-Display mit Ladestandanzeige
- Lädt alle gängigen Zellen (Mignon, Micro, Baby, Mono und 9V-Block)
- Gemischtes Laden unterschiedl. Größen und Technologien (NiMH und NiCd) möglich
- Einzelschachtüberwachung
- Ladeschlussabschaltung nach -dv
- Schaltet automatisch um auf Erhaltungsladung
- Entladefunktion
- Schutz durch intelligente Timersteuerung
- Temperaturüberwachung
- Erkennen von defekten Akkus und Einwegbatterien
- Verpolungsschutz
- Überspannungs- und Kurzschlussschutz
- Inkl. 12V Kfz-Adapter (Eingang 100 - 240 Volt)
- 4 Adapter ermöglichen weltweiten Einsatz

Using this all-purpose charger you can quickly, safely, and easily charge all popular cells and not just at home but also traveling worldwide.

- Micro-processor-controlled
- LCD display with charge indicator
- Charges all popular consumer cells (AAA, AA, C, D and 9V)
- Charging of mixed sizes and technologies possible
- Individual slot monitoring
- Overcharge protection (-dv detection)
- Automatic switch to trickle charge
- Discharge function
- Safety timer protection
- Temperature control
- Detection of faulty rechargeables and primary batteries
- Reverse polarity protection
- Overload and short-circuit protection
- Incl. 12V mains power supply (100 - 240V input)
- 4 exchangeable plugs for worldwide use

| Model | VPE* | No. |
|---|---|---|
| TC 6000 family | 1/5/10 | 17207 |

# PRODUKTVERGLEICH
# PRODUCT COMPARISON

| **Modell / *Model*** | | **TC 200 USB** | **TC 1000 LCD** | **TC 3000 travel** | **TC 6000 family** |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbildung / *Picture* | | | | | |
| Artikelnummer / *Item Number* | | | | | |
| ohne Zellen / *without batteries* | | | 23814 | 17212 | 17207 |
| incl. Ready to Use 2 x AA and 2 x AAA | | 17222 | | | |
| incl. Ready to Use 4 x AA | | 17223 | 23815 | | |
| Version / *Version* | | Steckerlader | Steckerlader | Steckerlader | Tischlader |
| | | *Plug charger* | *Plug charger* | *Plug charger* | *Desk charger* |
| Bestückungsmöglichkeit *Loading Options* | Micro | 2/4 | 1–4 | 1–4 | 1–4 |
| | Mignon | 2/4 | 1–4 | 1–4 | 1–4 |
| | Baby | | | | 1–4 |
| | Mono | | | | 1–4 |
| | 9 Volt | | | | 1–2 |
| Eingangsspannung / *Voltage* (V/AC) | | 100-240 | 100-240 | 100–240 | 100–240 |
| Eingangsspannung / *Voltage* (12 V/DC) | | | | x | x |
| Technologie / *Technology* | | NiCd/NiMH | NiCd/NiMH | NiCd/NiMH | NiCd/NiMH |
| Ladestrom *Charging Current* (mAh) | Micro | 200 | 200/130/100* | 400 | 500 |
| | Mignon | 200 | 400/260/200* | 800 | 1000 |
| | Baby | | | | 1000 |
| | Mono | | | | 1000 |
| | 9 Volt | | | | 13 |
| Ladezustandsanzeige / *Charging Indicators* | | LED | LCD | LED | LED + LCD |
| Einzelschachtüberwachung und -anzeige / *Single slot monitoring and Display* | | | x | x | x |
| (–dV)-Steuerung / *–dV controlled* | | | x | x | x |
| Erhaltungsladung / *Trickle Charge* | | | x | x | x |
| Entladefunktion / *Discharge Function* | | | | | x |
| Sicherheitstimer / *Safety Timer* | | | x | x | x |
| Temperaturüberwachung / *Temperature Control* | | | | x | x |
| Akkudefekt- und Primärbatterieerkennung / *Bad Cell and primary battery Detection* | | | x | x | x |
| Verpolungsschutz / *Reserve battery protection* | | | x | x | x |
| Überspannungs- und Kurzschlussschutz / *Overload and short-circuit protection* | | | x | x | x |
| Prüfzeichen / *Approvals* | | CE GS | CE | CE e4 GS | CE e4 GS |
| Zubehör / *Accessories* | Wechselstecker / *Adaptor Plugs* | | | x | x |
| | 12-Volt-Ladekabel / *Car Plug* | | | x | x |
| | Akku-Box / *Battery Case* | | | x | |
| | Tasche / *Carrying Bag* | | | x | |
| Abmessungen in mm (H x B x T) / *Dimensions (H x W x D) in mm* | *Ladegerät* / Charger | 104 x 41 x 78 | 105 x 65 x 70 | 105 x 65 x 32 (72)** | 190 x 170 x 52 |
| | Blister / *Blister* | 195 x 120 x 60 | 203 x 129 x 80 | 270 x 210 x 100 | 315 x 215 x 100 |

* 1-2 Zellen AAA 200 mA / 3 Zellen 130 mA / 4 Zellen 100 mA
1-2 Zellen AA 400 mA / 3 Zellen 260 mA / 4 Zellen 200 mA
1-2 cells AAA 200 mA / 3 cells 130 mA / 4 cells 100 mA
1-2 cells AA 400 mA / 3 cells 260 mA / 4 cells 200 mA

** inkl. Eurostecker
incl. Euro plug

# REBELLIGHT - KLEIN UND STARK
# REBELLIGHT - LITTLE POWER HOUSE






Die rebellight - unsere ausgezeichnete high performance Taschenlampe. Ihr Cree LED Chip macht sie 120 Lumen hell und lässt sie bis zu 600 Metern weit strahlen.

- Inkl. drei tecxus Alkaline Micro (AAA) Batterien und einer Handschlaufe
- 3 x höhere Lichtausbeute als herkömmliche High Power LEDs
- 50 x längere Lebensdauer als Standard-Leuchtmittel
- Umweltschonend, da 80% geringerer Energieverbrauch als mit herkömmlichen Leuchtmitteln
- Bis zu 10 Stunden Betrieb mit einem Satz Batterien
- Klein, leicht und handlich: nur 103 mm x 29 mm bei 109 g
- Gefertigt aus hochwertigem Flugzeug-aluminium
- Spritzwasser geschützt
- 4fach fokussierbar
- Schalter für kurzzeitige Beleuchtung
- 100% bessere Ausleuchtung als Standard-Halogen
- Verpackung mit Produkttestfunktion

The Rebellight – an outstanding high-performance flashlight. Its Cree LED chip provides a brightness of 120 lumen, and a beam zone of up to 600 meters.

- Incl. three tecxus alkaline AAA batteries, and a wrist strap
- 3 x higher light output than traditional High Power LEDs
- 50 x longer lifetime than standard light bulbs
- Enviroment friendly due to its 80% lower energy consumption than traditional light bulbs
- One set of batteries provides an operational time of up to 10 hours
- Small, lightweight, and handy: only 103 mm x 29 mm for 109 g
- Made of high-quality aircraft aluminum
- Water resistant
- 4x focus range
- Tactical switch
- 100% better illumination than standard halogen
- Packaging with test function

| Model | Lumen | VPE* | No. |
|---|---|---|---|
| REBELLIGHT incl. 3 x tecxus alkaline Micro (AAA) | 120 | 1/12/72 | 20126 |

# REBELLIGHT2BRIGHT - 2 IN 1

REBELLIGHT2BRIGHT - 2 IN 1




Taschenlampe und Raumlicht in einem:
Diese superhelle Taschenlampe wird durch das einfache Verschieben des Kopfes zu einem Raumlicht, welches Sie im Campingurlaub, im Keller, im PKW oder auch um Ausleuchten anderer Räume nutzen können.

- Inkl. einer tecxus Alkaline Mignon (AA) Batterie und Handschlaufe
- Bis zu 60 Lumen hell
- Kollimator Fokus-Kontrolle 1 - 4 x Fokus
- Gefertigt aus Flugzeugaluminium
- Spritzwasser geschützt
- mit Schalter für kurzzeitige und dauerhafte Beleuchtung
- bis zu 1,5 Stunden Betrieb mit nur einer tecxus Alkaline Mignon Batterie
- Klein, leicht und handlich: nur 101 x 32 mm bei 114 g
- Verpackung mit Produkttestfunktion

Flashlight and room light in one:
This ultra-bright flashlight becomes a room light simply by expending the head; you can use it on camping holidays, in the basement, in the car, or to illuminate other areas, and rooms.

- Incl. one tecxus alkaline AA battery and a wrist strap
- Up to 60 lumen bright
- Collimator focus control 1 - 4 x focus
- Made of aircraft aluminum
- Water resistant case
- With tactical witch for momentary and permanent illumination
- Operating time up to 1.5 hours using a single tecxus alkaline AA battery
- Small, lightweight, and handy: only 101 x 32 mm at 114 g
- Packaging with test function

| Model | Lumen | VPE* | No. |
|---|---|---|---|
| REBEL2BRIGHT incl. 1 x tecxus alkaline Mignon (AA) | 60 | 1/12/72 | 20124 |


DISPLAYS

# VERKAUFSDISPLAYS & ZUBEHÖR
# DISPLAYS & ACCESSORIES

Eine ansprechende Präsentation unserer Produkte ist sicherlich auch Ihnen wichtig - sie erhöht nicht nur die Drehgeschwindigkeit der Produkte, sie macht es Ihren Kunden auch leichter, das richtige Produkt schnell und einfach zu finden. Und da wir wissen, dass es räumlich unterschiedliche Situationen gibt, bieten wir Ihnen Displays von klein bis groß an - gerne gehen wir auch auf Ihre individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten ein - sprechen Sie mit uns!

An attractive presentation of our products is important, helping turn over of products by simplifying finding the right product for your clients and increasing number of sales. On account of many different space requirements we offer displays in different sizes from small to tall. For custom solutions and special requirements, contact us!

**1 Regalmeter**



**2 Regalmeter M**



**3 Alkaline+Akku+Lithium+RtU**



**4 Alkaline+Akku**



**5 Alkaline+Lithium+Akku**




**6 Alkaline+Lithium+RtU**




**7 Alkaline**



**8 Photo**



**9 IT**



## 10 Alkaline



## 11 Alkaline 8+2



## 12 Lithium




## 13 Gehwegständer



## 14 Regalboden



## 15 Haken



| | Model | VPE | No. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Regalmeter - mit Produkten / shelf meter with products<br>1 Regalmeter - ohne Produkte / shelf meter without products | 1<br>1 | 60411<br>15123 |
| 2 | 1 Regalmeter M / shelf meter M | 1 | 15158 |
| 3 | 15 Haken / peg display - Alkaline + Akku + Lithium + RtU | 1 | 60409 |
| 4 | 15 Haken / peg Display - Alkaline + Akku<br>15 Haken / peg Display - ohne Produkte / without products | 1<br>1 | 60410<br>15119 |
| 5 | 9 Haken / peg Display - Alkaline + Lithium + Akku | 1 | 60406 |
| 6 | 9 Haken / peg Display - Alkaline + Lithium + RtU | 1 | 60404 |
| 7 | 9 Haken / peg Display - Alkaline | 1 | 60408 |
| 8 | 9 Haken / peg Display - Photo | 1 | 60405 |
| 9 | 9 Haken / peg Display - IT<br>9 Haken / peg Display - ohne Produkte / without products | 1<br>1 | 60407<br>15118 |
| 10 | Thekendisplay / cardboard display - Alkaline | 1 | 60400 |
| 11 | Thekendisplay / cardboard display - Alkaline 8 + 2 | 1 | 60401 |
| 12 | Thekendisplay / cardboard display - Lithium | 1 | 60402 |
| 13 | Gehwegständer / Mobile poster rack - 115 x 62 cm | 1 | 15135 |
| 14 | Regalboden / rack base - 950 x 340 mm | 1 | 15133 |
| 15 | Scannerfahne / scanner rail<br>Blisterhaken / blister pack-hooks | 1<br>10 | 15199<br>15125 |

# WERBEMITTEL
# MERCHANDISING


WERBEMITTEL

Gerne unterstützen wir Sie auch in Ihren Verkaufsbemühungen und stellen Ihnen daher ein kleines aber feines Sortiment an Werbemitteln zur Verfügung. Dies soll Ihnen helfen, die Marke tecxus und deren Qualität weiter bekannt zu machen und somit Ihren Verkauf zu steigern. Auch hier gilt natürlich: Sprechen Sie mit uns - gerne individualisieren wir für Sie.

We want to support your sales efforts the best possible way and therefore offer a small but well rounded portfolio of advertising materials. They should help you to improve the awareness for the tecxus brand and its quality leading to an increase in sales. If you have special requirements - talk to us, we will be happy to help.



**1 POS-Deckenhänger**






**2 Poster**




**3 Plastiktüten**





**4 Header Display Premium**






**5 Magnet Header Flexi**





**6 Header POS-Regal**





**7 PKW-Aufkleber**




**8 Anwendungstabelle**




**9 Poloshirts (M/W)**



| | Model | VPE | No. |
|---|---|---|---|
| 1 | POS-Deckenhänger/POS-ceiling-hanger „EXXtreme Power“ | 1 | 99855 |
| 2 | Poster „VerfliXXt leistungsstark“<br>Poster „So wird laden zum KlaXX“ | 1<br>1 | 99856<br>99857 |
| 3 | Plastiktüte / Plastic bag „Lithium“ - 310 x 210 mm<br>Plastiktüte / Plastic bag „EXXtremer Leistungsträger“ - 325 x 450 mm | 1<br>1 | 99816<br>99805 |
| 4 | Header für Theken-Display / 9 peg display Premium - 355 x 90 mm | 1 | 99543 |
| 5 | Magnet-Header für Theken-Display / 9 peg display Flexi - 310 x 120 mm | 1 | 99654 |
| 6 | Header für POS-Regal/Header shelf meter - 900 x 290 mm | 1 | 99542 |
| 7 | PKW-Aufkleber weiss/car sticker white - 150 x 30 mm<br>PKW-Aufkleber schwarz/car sticker black - 150 x 30 mm<br>PKW-Aufkleber chrom/car sticker chrome - 150 x 30 mm | 1<br>1<br>1 | 99809<br>99810<br>99656 |
| 8 | Anwendungstabelle lam. A4/application chart laminated DIN A4 | 1 | 99858 |
| 9 | Poloshirts verschiedene Größen (M/W) / Poloshirts div. sizes (m/f) | auf Anfrage / on request | |



*tecxus Europe GmbH*

*Pillmannstraße 12*
*38112 Braunschweig*
*Germany*

*phone: + 49 531 12172 0*
*fax: + 49 531 12172 29*
*e-mail: europe@tecxus.com*
*web: www.tecxus.com*